



RYSUNEK 3B

UWAGA:

- projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi architektoniczno-konstrukcyjnym, branży elektrycznej oraz w oparciu o inspekcje wideo instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ewentualne różnice w rysunkach i planach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych
- wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie w/g wytycznych i zleceń producenta
- zakres wykonawstwa i obowiązków przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonawstwa i odbioru teren budowy powinien być przygotowany przez wydziałenie uporządkowanie pod względem BHP i PPOŻ.
- wentylację pionów sanitarnych łączyć do istniejących wentylacji KS których lokalizację należy określić na etapie robót budowlanych
- w przypadku braku możliwości włączenia do istniejących wentylacji KS należy zastosować zawory napowietrzające, których ilość wykonać zgodnie z projektem

LEGENDA:

- - - - - istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej kamionka/żelwno
- - - - - projektowane odniki
- - - - - projektowane piony KS PVC110
- (K1) - - - - - istniejący trójnik rewersyjny do wymiary (punkt początkowy inspekcji wideo kanalizacji)
- (K3)(K4) - - - - - istniejące trójniki kanalizacyjne do likwidacji
- (K1)(K2)(K5) - - - - - punkty lokalizacyjne istniejącej instalacji KS
- (K1)(K2)(K5) - - - - - punkty lokalizacyjne istniejącej instalacji KS
- WP - - - - - wpusty podłogowe DN75

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

Tytuł rys.:	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI	Skala:	1:100
Obiekt:	Budynnek użyteczności publicznej	nr rys.:	IS-5
Adres:	dz. nr 106/2, AM-13, Średnieście nr 3	Data:	02.2019
Inwestor:	Powiat Świdnicki ul. M. Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica Zarząd Trasy - Zespół Szkół Ogólnokształcących Im. Stefana Żeromskiego, ul. T. Kosciuszki 31, 58-150 Strzegom	Projektant	mgr inż. Mariusz Nalezny
Instalacyjna	upr. 79D/S/08	Podpis:	